



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Comissão Estadual de Incorporação de Tecnologias em Saúde - CEITS

1

Relação Estadual Complementar de Medicamentos RECOME - dez/2021

LISTA COMPLETA DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS				
Ordem	Denominação genérica	Concentração/Composição	Forma farmacêutica	Usos aprovados nos PCDT estaduais
1	Aflibercepte	40 mg/mL	Solução intravítrea injetável	Edema macular secundário à retinopatia diabética e Edema macular secundário à oclusão venosa da retina.
2	Brometo de Glicopirrônio	63 mcg de brometo de glicopirrônio, equivalente a 50 mcg de glicopirrônio.	Pó para inalação (cápsulas)	Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave a muito grave.
3	Brometo de Umeclidínio	74,2 mcg de brometo de umeclidínio, equivalente a 62,5 mcg de umeclidínio.	Pó para inalação	Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave a muito grave.
4	Brometo de Tiotrópio	2,5mcg por jato inalado (puff).	Solução para inalação	Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave a muito grave.



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Comissão Estadual de Incorporação de Tecnologias em Saúde - CEITS

2

LISTA COMPLETA DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS				
Ordem	Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Usos aprovados nos PCDT estaduais
5	Cloridrato de valganciclovir	450 mg	Comprimidos revestidos	Profilaxia da doença por citomegalovírus (CMV) em pacientes de alto risco que submeteram a transplante renal com sorologia discordante (D+/R-) ou em paciente de transplante renal que foram/estão submetidos a tratamento medicamentoso com anticorpos antilinfocitários depletors (GAT).
6	Dipropionato de beclometasona+formoterol+glicopirrônio.	dipropionato de beclometasona (100 microgramas), fumarato de formoterol dihidratado (6 microgramas) e brometo de glicopirrônio (12,5 microgramas)	Solução para inalação.	Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave a muito grave.
7	Furoato de fluticasona + umeclidínio + vilanterol	furoato de fluticasona (100 microgramas), umeclidínio (62,5 microgramas, equivalente a 74,2 microgramas de brometo de umeclidínio) e vilanterol (25 microgramas, equivalente a 40 mcg de trifenatato de vilanterol)	Solução para inalação.	Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave a muito grave.



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Comissão Estadual de Incorporação de Tecnologias em Saúde - CEITS

3

LISTA COMPLETA DE MEDICAMENTOS INCORPORADOS				
Ordem	Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Usos aprovados nos PCDT estaduais
8	Implante Biodegradável de Dexametasona	0,7 mg	Implante Biodegradável para uso intravítreo	Edema macular secundário à retinopatia diabética e Edema macular secundário à oclusão venosa da retina.
9	Ranibizumabe	10 mg/mL	Solução intravítrea injetável	Edema macular secundário à retinopatia diabética e Edema macular secundário à oclusão venosa da retina.
10	Riociguate	0,5 mg; 1 mg; 1,5 mg; 2,0 mg e 2,5 mg	Comprimidos revestidos	Hipertensão pulmonar Tromboembólica Crônica.
11	Ustequinumabe	45 mg/0,5 mL ou 90 mg/1,0 mL	Solução injetável	Psoríase moderada a grave.
12	Xinafoato de salmeterol + propionato de fluticasona	25/125 mcg	Suspensão propelente	Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave a muito grave.
13	Xinafoato de salmeterol + propionato de fluticasona	50/250 mcg	Pó para inalação	Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave a muito grave.