



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Comissão Estadual de Incorporação de Tecnologias em Saúde - CEITS

1

Relação Estadual Complementar de Medicamentos de Goiás– RECOME

Atualizada em dezembro/2022

Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas (PCDT) estaduais estão disponíveis em: <http://repositorio.saude.go.gov.br/handle/123456789/68>

LISTA DE MEDICAMENTOS				
Ordem	Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Usos aprovados nos PCDT estaduais
1	Ácido zoledrônico	5 mg por 100 mL/ 100 mL	Solução para aplicação intravenosa	Osteoporose
2	Aflibercepte	40 mg/mL	Solução intravítrea injetável	Edema macular secundário à retinopatia diabética Edema macular secundário à oclusão venosa da retina Degeneração macular relacionada à idade forma neovascular
3	Brometo de Glicopirrônio	63 mcg de brometo de glicopirrônio, equivalente a 50 mcg de glicopirrônio	Pó para inalação (cápsulas)	Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave a muito grave

COMISSÃO ESTADUAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE-CEITS

Rua 26, n. 521, Jardim Santo Antônio, Goiânia-GO. CEP 74853-070. Fone: (62)3201-3616. Email: ceits.escoladesaude@goias.gov.br



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Comissão Estadual de Incorporação de Tecnologias em Saúde - CEITS

2

LISTA DE MEDICAMENTOS				
Ordem	Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Usos aprovados nos PCDT estaduais
4	Brometo de Tiotrópio	2,5mcg por jato inalado (puff)	Solução para inalação	Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave a muito grave
5	Brometo de Umeclidí- nio	74,2 mcg de brometo de umeclidí- nio, equivalente a 62,5 mcg de umeclidí- nio	Pó para inalação	Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave a muito grave
6	Cloridrato de valganci- clovir	450 mg	Comprimidos reves- tidos	Profilaxia da doença por citomegalovírus (CMV) em pacientes de alto risco que submete- ram a transplante renal com sorologia discordan- te (D+/R-) ou em pacientes de transplante renal que foram/estão submetidos a tratamento medi- camentoso com anticorpos antilinfocitários de- pletors (GAT)
7	Denosumabe	60 mg por mL / 1mL	Solução injetável	Osteoporose
8	Dipropionato de be- clometasona+ formote- rol+ glicopirrônio (Trimbow®).	Dipropionato de beclometasona (100 microgramas), fumarato de formoterol di-hidratado (6 micro- gramas) e brometo de glicopirrônio (12,5 microgramas)	Solução para inala- ção.	Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave a muito grave

COMISSÃO ESTADUAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE-CEITS

Rua 26, n. 521, Jardim Santo Antônio, Goiânia-GO. CEP 74853-070. Fone: (62)3201-3616. Email: ceits.escoladesaude@goias.gov.br



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Comissão Estadual de Incorporação de Tecnologias em Saúde - CEITS

3

LISTA DE MEDICAMENTOS				
Ordem	Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Usos aprovados nos PCDT estaduais
9	Furoato de fluticasona + umeclidínio + vilanterol (Trelegy®)	Furoato de fluticasona (100 microgramas), umeclidínio (62,5 microgramas, equivalente a 74,2 microgramas de brometo de umeclidínio) e vilanterol (25 microgramas, equivalente a 40 mcg de trifenatato de vilanterol)	Solução para inalação.	Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave a muito grave
10	Implante Biodegradável de Dexametasona	0,7 mg	Implante Biodegradável para uso intravítreo	Edema macular secundário à retinopatia diabética Edema macular secundário à oclusão venosa da retina
11	Liraglutida	6 mg por mL/ 3mL (18 mg)	Solução injetável	Sobrepeso (IMC \geq 27 kg/m ²) e obesidade em crianças e adolescentes
12	Nintedanibe	100 mg e 150 mg	Cápsulas moles	Fibrose pulmonar idiopática
13	Palmitato de Paliperidona	100 mg por mL/ 0,5 mL; 0,75 mL; 1 mL e 1,5 mL (aplicação mensal) 200 mg por mL/ 0,875 mL; 1,315 mL; 1,75 mL e 2,625 mL (aplicação trimestral)	Solução injetável	Esquizofrenia

COMISSÃO ESTADUAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE-CEITS

Rua 26, n. 521, Jardim Santo Antônio, Goiânia-GO. CEP 74853-070. Fone: (62)3201-3616. Email: ceits.escoladesaude@goias.gov.br



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Comissão Estadual de Incorporação de Tecnologias em Saúde - CEITS

4

LISTA DE MEDICAMENTOS				
Ordem	Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Usos aprovados nos PCDT estaduais
14	Pirfenidona	267 mg	Cápsulas gelatinosas duras	Fibrose pulmonar idiopática
15	Ranibizumabe	10 mg/mL	Solução intravítrea injetável	Edema macular secundário à retinopatia diabética Edema macular secundário à oclusão venosa da retina Degeneração macular relacionada à idade forma neovascular
16	Riociguate	0,5 mg; 1 mg; 1,5 mg; 2,0 mg e 2,5 mg	Comprimidos revestidos	Hipertensão pulmonar Tromboembólica Crônica.
17	Somatropina	4 UI, 5 UI, 12 UI, 15 UI, 16 UI, 30 UI, 36 UI, 45 UI	Pó liofilizado para solução injetável	Transtorno do crescimento em criança nascida pequena para idade gestacional (PIG)
18	Teriparatida	250 micogramas por mL/ 2,4 mL	Solução injetável	Osteoporose

COMISSÃO ESTADUAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE-CEITS

Rua 26, n. 521, Jardim Santo Antônio, Goiânia-GO. CEP 74853-070. Fone: (62)3201-3616. Email: ceits.escoladesaude@goias.gov.br



SES
Secretaria de Estado
da Saúde



SUPERINTENDÊNCIA DA ESCOLA DE SAÚDE DE GOIÁS
Comissão Estadual de Incorporação de Tecnologias em Saúde - CEITS

5

LISTA DE MEDICAMENTOS				
Ordem	Denominação genérica	Concentração/ Composição	Forma farmacêutica	Usos aprovados nos PCDT estaduais
19	Ustequinumabe	45 mg/0,5 mL ou 90 mg/1,0 mL	Solução injetável	Psoríase moderada a grave
20	Xinafoato de salmeterol + propionato de fluticasona	25/125 mcg	Suspensão propelente	Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave a muito grave
21	Xinafoato de salmeterol + propionato de fluticasona	50/250 mcg	Pó para inalação	Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) grave a muito grave